



УКРАЇНА  
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМІСІЯ  
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  
м. Миколаєва

Вул. Адміральська, 14, тел/факс: 37-36-17, E-mail: kteb-ns@mkrada.gov.ua

---

ПРОТОКОЛ № 9  
засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва

“21” вересня 2023 року

м. Миколаїв

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови комісії — перший заступник міського голови — Луков В.Д.

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

***I. Про забезпечення пожежної безпеки в пожежонебезпечний осінньо-зимовий період 2023-2024 років .***

**Доповідачі:** департамент ЖКГ ММР, МРУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

На території міста Миколаєва протягом поточного року зареєстровано 452 пожежі, що на 9,2 % менше ніж у 2022 році (2022р. – 498 пожеж), внаслідок яких загинуло 26 осіб, що на 23,8% більше ніж у 2022 році (2022 р. – 21 особа), травмовано 28 осіб що на 33,3 % більше ніж у 2022 році (2022р. – 21 особа). Матеріальні збитки становлять 169862,852 тис. грн., що на 73% менше ніж у 2022 році (2022 р. – 644868,779 тис. грн). На пожежах врятовано 37 осіб.

Щороку з настанням осінньо-зимового періоду, різко загострюється обстановка з пожежами в житловому секторі. В цей період виникає понад 70 % пожеж та загорянь саме в житловому фонді. З початку року в житловому секторі на території м. Миколаєва зареєстровано 145 пожеж проти 199 в 2022 році. Зважаючи на аналітичні дані по пожежах, які призвели до загибелі людей, можна стверджувати, що соціально-економічні фактори суттєво впливають на такий стан справ. Особи похилого віку (старші 60 років) становлять 40% від загальної кількості людей, що гинуть на пожежах. Основними причинами виникнення пожеж стають необережне поводження з вогнем, коротке замикання електромережі, порушення правил монтажу та експлуатації печей, порушення правил експлуатації побутовими газовими приладами.

Миколаївським РУ ГУ ДСНС постійно проводяться активні заходи по попередженню пожеж в житловому секторі. Рейдовими групами з числа соціальних працівників та інспекторського складу Миколаївського РУ ГУ ДСНС проводяться обстеження (огляди) житла самотніх осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей та громадян, що потребують соціальної підтримки, за результатами яких керівникам надається інформація щодо виявлених порушень правил пожежної безпеки. Слід зазначити, що службами соціального захисту населення не в повному обсязі надаються до МРУ ГУ ДСНС оновлені списки осіб, що відносяться до самотніх осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних і сімей та громадян, що потребують соціальної підтримки, що в свою чергу не дає можливості в подальшому спільно з представниками служб соціального захисту проводити комісійні обстеження житла з метою вжиття заходів, спрямованих на мінімізацію виникнення пожеж та загибелі людей на них.

МРУ ГУ ДСНС постійно проводиться роз'яснювальна робота на об'єктах з масовим перебуванням людей. У соціально-побутових, комунальних, медичних, громадських установах, торговельних закладах, місцях масового відпочинку громадян розміщуються плакати, листівки, буклети, тексти застереження та звернення до населення.

Тема профілактики виникнення пожеж та загибелі людей висвітлюється через офіційну сторінку МРУ ГУ ДСНС мережі «Facebook». З початку осінньо-зимового періоду 2022- 2023 років опубліковано 42 статті профілактичного характеру.

Департаментом ЖКГ ММР на засіданнях штабів з підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду 2023-2024 рр., за участю керуючих компаній, що обслуговують житловий фонд міста, керівникам постійно наголошується про необхідність проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу (в тому числі поширення через засоби масової інформації) серед мешканців будинків щодо дотримання вимог, норм та правил пожежної безпеки, про дотримання контролю ситуацій, пов'язаних з пожежною небезпекою, а саме: утримання підвальних, горищних та підсобних приміщень житлових будинків, прибудинкових територій у належному санітарному стані, недопущення спалювання твердих побутових відходів, листя, смітників, тощо.

Однією із гострих проблем м Миколаєва є стан систем пожежегасіння та димовидалення у будинках підвищеної поверховості. Через тривалу експлуатацію та у зв'язку з розкраданням обладнання систем пожежегасіння та димовидалення вони не працюють і потребують відновлення та реконструкції.

Станом на 01.01.2023 в м. Миколаєві на території міста розташовано 52 будинки підвищеної поверховості (12-16 поверхи), які обладнані системами пожежогасіння, димовидалення та сигналізації і перебувають:

- будинки, які обслуговують керуючі компанії - 27 од.;
- об'єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ, ЖБК) – 19 од.;
- відомчого фонду та інші суб'єкти господарювання (готелі тощо) – 6 од..

- в м. Миколаєві працюють системи пожежогасіння та димовидалення в ручному режимі в будинках :

- вул. Металургів, 72; - пр. Богоявленський, 325/2;
- вул. 6 Слобідська, 48; - пр. Богоявленський, 325/4;
- вул. 6 Слобідська, 48 А - пр. Богоявленський, 325/5;
- вул. Миколаївська, 34 Б;

Також знаходяться у робочому стані та працюють системи пожежогасіння в житлових будинках ОСББ по вул. Декабристів, 40, пр. Богоявленський, 325/6.

Відповідно доведеного ліміту фінансування у 2023 році, на виконання робіт з приведення в робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості м. Миколаєва кошти не передбачено. За умови надходжень додаткових фінансових ресурсів з місцевого бюджету, вищезазначені роботи буде розпочато.

Обговоривши інформацію з даного питання,

#### КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Затвердити "План організаційно-технічних заходів щодо підвищення пожежної безпеки у м. Миколаєві у пожежонебезпечний осінньо-зимовий період 2023-2024 років" (додається).

2. Відповідальним виконавцям Плану інформацію про вжити заходи надавати до управління з питань НС та ЦЗН ММР.

Термін: щомісяця до 20 числа, протягом осінньо-зимового періоду

3. Департаменту ЖКГ ММР забезпечити своєчасне прибирання сухостою уздовж автомобільних доріг та на територіях паркових зон. Посилити роз'яснювальну роботу серед населення щодо недопущення випалювання сухостою та побутових відходів.

Термін: протягом осінньо-зимового періоду.

4. Адміністрації Інгульського району ММР та 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області надати звітні документи щодо використання палива по забезпеченню пожежної безпеки в пожежонебезпечний весняно-літній період до управління з питань НС та ЦЗН ММР.

Термін: до 29.09.2023

5. Адміністраціям районів ММР забезпечити контроль за вивезенням побутового сміття та сухостою на відповідних територіях.

Термін: постійно

6. Департаменту праці та соціального захисту населення ММР забезпечити надання до МРУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області списків

осіб, що відносяться до самотніх осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних і сімей та громадян, що потребують соціальної підтримки

## ***II. Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період.***

Доповідачі: департамент ЖКГ ММР, управління з питань НС та ЦЗН ММР.

З метою своєчасної підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 р.р та для його сталого проходження, виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення № 143-р від 12.04.2023 «Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр. та його сталого проходження».

### **ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»**

З метою організації робіт з підготовки об'єктів ОКП«Миколаївоблтеплоенерго» до роботи в осінньо–зимовий період 2023-2024 р. розроблено план протидії загрозам і реагуванню на НС. Проведено підготовку підприємства до стабільної ,безаварійної роботи. Виконано комплекс технічних заходів на об'єктах підприємства, проведено ревізію теплових мереж,здійснення очистку території діляниць від залишку сміття та зайвих предметів. Для виконання відновлювальних робіт на підприємстві створено матеріальний резерв, якій зосереджений на складі підприємства. Перевірено технічний стан та готовність до роботи електроустановок в осінньо – зимовий період та ввів електророзподільних засобів зв'язку та оповіщення диспетчерської служби підприємства. Розроблені організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні. На діляницях підприємства проведено позапланові інструктажі з пожежної безпеки з підлеглим персоналом. Перевірено наявність та готовність пожежного інвентаря. На об'єктах підприємства визначені місця для укриття затверджені наказом по підприємству № 172-АГ від 02.10.2022р. З метою підтримання стану готовності працівників підприємства до дій у надзвичайних ситуаціях, своєчасного запобігання, реагування і припинення можливих терористичних або диверсійних актів , а також мінімізації їх наслідків, на підприємстві розроблені першочергові дії персоналу і посадових осіб підприємства у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів, які затверджені наказом №28-АГ від 03.02.2022р. «Про посилення заходів з охорони та безпеки на об'єктах ОКП«Миколаївоблтеплоенерго».

Підприємством було заплановано і проведено гідравлічних випробувань 236,889 км теплових мереж.

Реконструйовано і проведено капітальний ремонт теплотрас загальною протяжністю 2,556 км в двотрубному обчисленні.

№ п/п	Пайменування заходів	Одп. виміру	Всього в експлуатації	Запланована з підготовки на міжопалювальний період - всього	Фактично підготовлено	№ підготовки - всього
				тапом на 06.09.2023 р.		на 06.09.2023 р.
	2	4	5	5	7	8
<b>м.Миколаїв</b>						
	Підготовка котельень - всього	од.	71	71	70	74
2	Капітальний ремонт котлів - всього	од.	540	23	6	70
				23		70
3	Проведення підземних випробувань теплових мереж (у двитрубному об'єктиві) - всього	км	236,889	236,889	200,515	15
				236,889		15
4	Продовжність теплових мереж, що підлягають заміні (у двитрубному об'єктиві) - всього	км	236,889	1,559	2,556	72
				1,559		72
5	Підготовка центральних та індивідуальних теплових пунктів - всього	одиниць	18	18	12	35
				18		35
6		тис. грн.	Х	25 541,11	0 784,74	12
				2 770,56		14
<b>Створення запасу палива на початок опалювального сезону</b>						
7	Вугілля - всього	тонн	Х	30	)	)
				)		)

Об'єкти ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" укомплектовано генераторами різної потужністю, а саме:- до 100 кВт - 2 од.;

- від 60 до 100 кВт - 2 од.;

- від 30 до 60 кВт - 2 од.;

- від 10 до 30 кВт - 4 од.

Для забезпечення роботи котельень влаштовано 20 свердловин.

### **МКП "Миколаївводоканал"**

Знаходяться у робочому технічному стані електроустановки та подвійні (запасні) вводи електроживлення на ОСВ, НСВ, ЦВДМ, всіх НСК.

Постійно в готовності відкачувальна техніка підприємства:

- трактори ЮМЗ-6 з відкачувальним насосом С-245 в кількості 9 шт.;

- спец. автомашини КО в кількості 2шт.;
- мулові насоси в кількості 2 шт. та пересувні відкачувальні насоси марки "Гном" в кількості 8 шт.

№ з/п	Види робіт	Од. виміру	Завдання з підготовки	Фактично підготовлено	% підготовки
1.	Ремонт водопровідних мереж	км	4,8	9,487	198
2.	Ремонт каналізаційних мереж	км	0,6	0,789	131
3.	Підготовка водопровідних насосних станцій	од.	32	17	78,1
4.	Підготовка каналізаційних насосних станцій	од.	32	18	81,3
5.	Підготовка водопровідних очисних споруд	од.	1	1	75,0
6.	Підготовка каналізаційних очисних споруд	од.	3	3	79,0
7.	Підготовка водозаборів	од.	1	1	78,8
8.	Підготовка свердловин	од.	5	5	78,8

Виробничі підрозділи МКП "Миколаївводоканал" укомплектовано генераторами різної потужністю, а саме:

- вище 1000 кВт - 1 од.;
- від 500 до 600 кВт - 1 од.;
- від 300 до 500 кВт - 3 од.;
- від 100 до 300 кВт - 3 од.;
- від 60 до 100 кВт - 1 од.;
- від 30 до 60 кВт - 1 од.;
- від 10 до 30 кВт - 6 од.

### **ЖИТЛОВИЙ ФОНД**

Для підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр та для його сталого проходження управляючим компаніям рекомендовано створити комісії з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу від 10 грудня 2008 року № 620/378 "Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду".

Станом на 20.09.2023 проведено гідравлічні іспити 1146 з 1379 (83%) внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків, які опалюються централізовано.

Для отримання актів готовності житлових будинків до опалювального періоду управляючими компаніями виконуються роботи по усуненню зауважень, наданих інспекторами теплопостачальних підприємств. Після

виконаних робіт з усунення недоліків, запрошуюють представників теплопостачальних організацій для пред'явлення цих об'єктів.

На даний час, відповідно затверджених заходів управляючими компаніями планується робота з теплової ізоляції трубопроводів опалення у підвальних приміщеннях, дотримання у справному технічному стані вхідних дверей, скління під'їздів, закриття слухових вікон тощо.

З метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації управляючими компаніями заплановано придбання протижеледних матеріалів, шанцевого інструменту.

Виконання робіт з підготовки до опалювального періоду будинків житлового фонду триває.

Готуються також до опалювального сезону будинки ОСББ – 573 будинки (пройшли гідравлічні випробування – 125 або 22%) та відомчого житлового фонду – всього 30 (підготовлено 10 %). На засіданні міського штабу з підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду районним адміністраціям міста наголошено, що будинки ОСББ і ЖБК мають пришвидшити роботу, оскільки їх рівень отримання актів сьогодні недостатній. Для цього рекомендовано проводити наради з головами ОСББ. Також зазначено про низьку готовність відомчого житлового фонду.

Питання знаходиться на постійному контролі адміністрацій районів міста та міського штабу.

### **Заходи з реагування на надзвичайні ситуації.**

Під час складних погодних умов в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр. КП «ЕЛУ автодоріг» планує залучати 17 од. спеціалізованої техніки, у т.ч.:

- спецавтомашина МДКЗ - 10 (МАЗ) - 4 од. (посипально-прибиральна);
- спецавтомашина МДКЗ - 12 (МАЗ) - 5 од. (посипально-прибиральна);
- спецавтомашина МДКЗ - 12 (МАЗ) - 1 од. (самоскид);
- спецавтомашина КРАЗ ВІВА - 1 од. (прибирально-очищувальна);
- трактор ХТА 200 з відвалом - 3 од. (прибирально-очищувальна);
- навантажувач СЕМ - 1 од.;
- екскаватор - 2 од. (очищувальна).

Станом на 20.09.2023 на складах в наявності протижеледних матеріалів:

КП ММР «ЕЛУ автодоріг»:

- піщаносольова суміш – 321,280 т;
- сіль – 1 448,471 т.

Обговоривши інформацію з даного питання,

**КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:**

1. Адміністраціям районів ММР:

1.1. Затвердити склад районних штабів по боротьбі з наслідками стихійних явищ, розрахунки виділення додаткової техніки від підприємств,

установ та організацій для розчищення під'їзних шляхів до об'єктів життєзабезпечення, перелік вулиць для розчищення від снігу.

1.2. Визначити місця тимчасового розміщення пасажирів міжміського та міжобласного транспортного сполучення, які можуть потрапити до осередку НС пов'язаної з погіршенням погодних умов.

1.3. Під час складних погодних умов організувати прибирання снігу, льоду та бурульок підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності на підлеглий території.

1.4. На період низьких температур організувати роботу пунктів обігріву на базі підприємств, установ та організацій.

## 2. Управлінню з питань НС та ЦЗН ММР:

2.1. Здійснювати моніторинг розвитку несприятливих погодних умов, вживати заходів з оперативної готовності сил та засобів на випадок виникнення НС на території міста.

2.2. При отриманні інформації про погіршення погодних умов винести на розгляд міськвиконкому питання щодо виділення ПММ для попередження виникнення надзвичайної ситуації.

## 3. Управлінню транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій ММР:

3.1. Визначити стоянки (місця відстою) для великовантажних транспортних засобів на автодорогах м. Миколаєва у період несприятливих погодних умов зимового періоду.

3.2. Надати пропозиції щодо упорядкування стоянок автотранспорту на вулицях міста під час прибирання снігу.

Термін: до 10.10.2023

## 4. Управлінню охорони здоров'я ММР надати інформацію:

- щодо забезпечення ПММ автономних джерел живлення;
- щодо наявності протиожеледних матеріалів у підвідомчих закладах.

Термін: до 29.09.2023

5. Управлінню освіти ММР надати інформацію щодо запасів вугілля та протиожеледних матеріалів у підвідомчих закладах.

Термін: до 29.09.2023

6. Управлінню з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку ММР разом з КВП з організації харчування в навчальних закладах розглянути питання щодо можливості забезпечення продуктами першої необхідності водіїв транзитного транспорту на період складних погодних умов в місцях відстою.

Термін: до 29.09.2023



7. КП ММР “ЄЛУ автодоріг”:

7.1. За узгодженням з управлінням патрульної поліції Миколаївської області визначити перелік ділянок автомобільних доріг на території м.Миколаєва, на яких найбільш ймовірно утворення транспортних заторів внаслідок погіршення погодних умов.

Термін: до 10.10.2023

7.2. Забезпечити цілодобове чергування необхідної кількості водіїв у разі погіршення погодних умов.

Термін: на період складних погодних умов

8. Рекомендувати Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області:

8.1. Забезпечити своєчасне очищення доріг державного значення, які знаходяться на території міста.

8.2. Забезпечити чергування автомобільних тягачів, автомобілів підвищеної прохідності, що можуть використовуватися як тягачі на ділянках доріг, що перетинають річки на території міста.

Термін: на період складних погодних умов

9. Інформацію щодо виконання протокольних рішень Комісії з даного питання надати до управління з питань НС та ЦЗН ММР.

Термін: до 10.12.2023

***III. Про додаткові заходи щодо організації укриття населення у фондів захисних споруд цивільного захисту.***

Доповідач: управління з питань НС та ЦЗН ММР.

Відповідно до доручення міського голови від 04.07.2023 №104/02.02.05-10, управлінням з питань НС та ЦЗН ММР та адміністраціями районів ММР проведено додаткове обстеження підвальних приміщень.

За підсумками обстеження виявлено низку підвальних приміщень, які не відповідають вимогам найпростіших укриттів згідно наказу МВС України від 09.07.2018 №579 “Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”, Методики щодо віднесення існуючих будівель та споруд до споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів.

Обговоривши інформацію з даного питання,

**КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити додатковий перелік захисних споруд цивільного захисту, які підлягають виключенню з розрахунку укриття населення м. Миколаєва (додається).

2. Управлінню з питань НС та ЦЗН ММР:

2.1. Внести зміни до розрахунку укриття населення м. Миколаєва.

2.2. Надати до відділу стандартизації та впровадження електронного врядування ММР актуальну інформацію щодо розміщення сховищ цивільного захисту та найпростіших укриттів.

2.3. Підготувати проєкт листа до ДСНС України щодо внесення змін до обліку ЗС ЦЗ (найпростіших укриттів)

Термін: до 29.09.2023

3. Відділу стандартизації та впровадження електронного врядування ММР актуалізувати публічну інтерактивну карту розташування сховищ та найпростіших укриттів з урахуванням наданої управлінням з питань НС та ЦЗН ММР інформації.

Термін: до 05.10.2023

4. Департаменту ЖКГ ММР забезпечити проведення поточних ремонтів в підвальних приміщеннях, за адресами наданими управлінням з питань НС та ЦЗН ММР, з урахуванням вимог Методики щодо віднесення існуючих будівель та споруд до споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів.

Термін: до 30.10.2023

***IV. Контроль за своєчасним виконанням прийнятих комісією рішень залишаю за собою.***

Перший заступник голови комісії

Віталій ЛУКОВ

Відповідальний секретар комісії

Сергій БОНДАРЬ