



УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМІСІЯ

з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій м. Миколаєва
Вул. Адміральська, 14, тел/факс: 37-36-17,
E-mail: kteb-ns@mksat.net



ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова,
голова комісії з питань
ТЕБ і НС м. Миколаєва

О.Ф. Сенкевич

2018р.

ПРОТОКОЛ № 13
засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва

“14” серпня 2018 року

м. Миколаїв

ГОЛОВУВАВ: заступник голови комісії — Герасіменя О.А.

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком).

ЗАПРОШЕНІ: за окремим списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

I. Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

Доповідачі: начальник управління комунального господарства департаменту ЖКГ ММР — Осецька Н.В., заступник начальника управління житлового господарства департаменту ЖКГ ММР Цацук О.І.

В поточному році департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на ремонт доріг передбачено 35,00 млн.грн.,
В тому числі:

Виконано станом на 15.08.2018:

- поточний ремонт доріг 41135 м кв. на суму -18,29 млн.грн. - 49,2% виконання.

Роботи виконані на об'єктах: Розв'язка кільцевого типу по вул. Гагаріна, вул. 9 Воєнна, вул. 2 Екіпажна, вул. Турбінна, пр.Центральній, пр. Миру, вул. Погранична від пр. Богоявленського до вул. Мала Морська (парний БІК), та від вул. Мала Морська до вул. 5 Слобідська (непарний БІК), пр. Богоявленський від вул. Авангардна до вул. Космонавтів, вул. Курортна, вул. Генерала Карпенка, вул. Крилова, вул. Казарського від вул. Олександра Янати до з / д переїзду, вул. 1 Лінія, вул. 6 Слобідська від пр. Центральний до вул. Чкалова, вул. Новозаводська, вздовж міського кладовище (біля селища Мішково-Погорілове), підїзна дорога до Матвіївського кладовище, вул. Театральна від вул. Миколаївська до пр. Миру, вул. 28 Армії, пр. Богоявленський ріг вул.

Океанівська, вул. Скульптора Ізмалкова, Об'їзна дорога в Корабельному районі, пр. Корабелів, вул. Новобудівна, вул. Кобзарська від пров. Піонерський до пров. Лесі Українки, вул. Залізнична, вул. Космонавтів від пр. Миру до пр. Богоявленський. На сьогодні профінансовано - 18,29 млн.грн.

Заготівля посипочного матеріалу та реагентів: планом закупівлі передбачено придбання 3000т солі. На сьогодні завезено 1047 т солі, на складі КП «ЕЛУ Автоторіг» залишилось після зими 2017-2018 р.р.:

- Сіль - 1367 т;
- пісчаносольова суміш - 6209 т;
- пісок - 415 т

Утримання та поточний ремонт зливової каналізації передбачено 4557,39 тис. грн. На 15.08.2018 виконано робіт на суму 327,26 тис.грн., в т.ч.:

- очищено колодязів та решіток 95 шт., очищено 2,23 км зливової каналізації.

- відремонтовано колодязів 12 шт.
- очищено 2,23 км зливової каналізації.

По КП «ЕЛУ Автоторіг» залучатиметься спеціалізована техніка 31 одиниця, що знаходиться на балансі підприємства та додатково буде залучено техніку сторонніх організацій за укладеними договорами 12 одиниць.

Підготовка житлових будинків до опалювального періоду:

- Заводський район — 33%;
- Інгульській район — 47%;
- Центральний район — 68%;
- Корабельний район — 84%;
- КП «Гуртожиток» - 63%;

Всього за місто — 54%

Обговоривши інформацію з даного питання

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА :

1. Департаменту ЖКГ ММР продовжити координацію виконання заходів щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

2. Управлінню житлового господарства департаменту ЖКГ ММР (Репіну):

- винести на розгляд виконкому питання щодо встановлення індивідуальних приладів обліку електричної енергії у житлових будинках КП «Гуртожиток»;
- звернути увагу на підготовку житлових будинків до опалювального періоду в мкр. «Соляні».

3. Адміністраціям районів ММР (Дмитруку, Березі, Гладун, Цуканову) взяти на контроль підготовку до опалювального періоду відомчого житлового фонду.

4. Управлінню комунального майна ММР (Мкртчян) надати вільні складські приміщення комунальних підприємств КП “Миколаївкомунтранс” та КП “Комунальне будівництво м. Миколаєва” для безкоштовного зберігання запасів технічної солі.

Термін: до 01.09.2018.

3. Адміністрації Корабельного району ММР (Цуканову) розглянути питання щодо зберігання 900 т солі на території району.

Термін: до 01.09.2018.

II. Про виконання заходів пожежної безпеки в пожеженебезпечний весняно-літній період 2018 року на об'єктах та території м. Миколаєва (рішення Комісії від 27.03.2018, пункт 6 питання II протокол № 5).

Доповідач: начальник відділу пожежної безпеки управління запобігання НС ГУ ДСНС України у Миколаївській області — Криворучко А.С.

З початку 2018 року на території Миколаївської області зареєстровано 1513 пожеж (проти 2001 пожеж у 2017 р. – зменшення на 24%), внаслідок яких загинули 27 осіб (проти 46 осіб у 2017 р. – зменшення на 41,3%), травмовано 26 осіб (проти 23 осіб у 2017 р. – збільшення на 13%). Допущено 3 випадки групової загибелі людей на пожежах у Інгульському, Заводському, Центральному районах.

Прямі матеріальні збитки становлять 40 млн 473 тис. грн (у 2017 р. – 28 млн 803 тис. грн, збільшення на 40,5%).

Головним управлінням ДСНС України у Миколаївській області (далі – ГУ ДСНС) проведено у квітні-червні 2018 року позапланові перевірки стану техногенної і пожежної безпеки у торговельних підприємствах, культурно-видовищних та дозвільних закладах, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, закладах охорони здоров'я зі стаціонарним лікуванням.

За результатами здійснення заходів державного нагляду перевірено **301 об'єкт**, з яких **157** дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, **46** закладів охорони здоров'я зі стаціонарним лікуванням та **98** торгово-розважальних центрів й інших суб'єктів господарювання, розташованих на території міста.

До виконання запропоновано **4515** заходів, за невиконання та недотримання вимог Правил пожежної безпеки в Україні **311** посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Зважаючи на наявність порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, Головним управлінням направлено на розгляд до Миколаївського окружного адміністративного суду адміністративні позови про застосування заходу реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення

порушень вимог законодавства по **21** об'єкту, із них **8** дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та **13** торгово-розважальних закладів.

За останні три роки на об'єктах міста зафіксовано **209 пожеж**, з яких **6** – на об'єктах підвідомчих управлінню освіти, **3** – на об'єктах, підвідомчих управлінню охорони здоров'я.

Останні резонансні пожежі, що сталися у місті Миколаєві:

- 30 липня 2018 року пожежа на території Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 34 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 28;
- 4 червня 2018 року пожежа ЗОШ № 12 по вул. 1-ша Екіпажна, 2;
- 09 лютого 2017 року пожежа ДНЗ по вул. Театральна, 25/1;
- 18 лютого 2017 року пожежа гуртожитку по вул. Гонгадзе, 5;
- 13 травня 2017 року пожежа лікувального корпусу Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 1 по вул. 2-га Екіпажна, 4;
- 24 червня 2017 року пожежа у будівлі обласної лікарні по вул. Київська, 1.

Що стосується підвідомчих об'єктів, що перебувають у підпорядкуванні управління освіти, охорони здоров'я та управління культури, стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки на таких об'єктах потребує особливої уваги.

За результатами останніх комісійних перевірок готовності навчальних закладів до 2017-2018 навчального року спостерігається тенденція нехтування правилами пожежної та техногенної безпеки.

Як показує аналіз останніх перевірок відомств, на 70% об'єктів стан усунення порушень капітального характеру протягом багатьох років залишається незмінним. Насамперед це відсутність або несправність систем пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожежу, внутрішнього протипожежного водогону, зовнішніх джерел водопостачання та систем блискавкозахисту.

На підставі рішення виконкому від 13.04.2018 № 303 адміністраціям районів ММР виділено з матеріального резерву м. Миколаєва паливно-мастильні матеріали для здійснення першочергових невідкладних робіт щодо попередження виникнення пожеж у лісових насадженнях та на відкритих територіях. Своєчасне вжиття першочергових заходів призвело до зменшення кількості лісових пожеж та пожеж на відкритих територіях в межах міста. Станом на 10.08.2018 виділенні ПММ використано в повному обсязі.

У зв'язку з продовженням пожароопасного періоду та зберіганням пожежної небезпеки 5 класу, виникла необхідність удруге провести першочергові роботи щодо забезпечення догляду за мінералізованими смугами на відкритих територіях та навколо лісових насаджень.

Обговоривши інформацію з даного питання

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА :

1. Управлінню освіти ММР (Личко), управлінню охорони здоров'я ММР (Шамрай), управлінню культури та охорони культурної спадщини ММР (Любарову):

1) У план підготовки підвідомчих закладів на 2019 рік внести заходи з питань пожежної та техногенної безпеки, про що проінформувати ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Термін: до 30.12.2018.

2) Провести аналіз ступеня виконання запропонованих приписами заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки підвідомчих об'єктів.

Термін: до 01.09.2018.

3) Під час формування бюджету на 2019 рік передбачити фінансування заходів пожежної безпеки, а саме: ремонт, ревізія та обладнання системами блискавкозахисту, проведення модернізації, обладнання та технічне обслуговування систем протипожежного захисту, забезпечення працездатності систем внутрішніх та зовнішнього протипожежного водопостачання та ін.

Термін: до 30.12.2018.

4) Надати ГУ ДСНС країни у Миколаївській області план першочергових та поетапних заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки у розрізі об'єктів із зазначенням необхідного та передбаченого обсягу фінансування на 2019 рік.

Термін: до 30.11.2018.

5) Інформацію про хід виконання заходів надавати ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Термін: до 30.12.2018 та 01.04.2019.

2. Адміністраціям районів ММР (Дмитруку, Березі, Гладун, Цуканову) надати до управління з питань НС та ЦЗН ММР розрахунки кількості ПММ необхідних для забезпечення догляду за мінералізованими смугами на відкритих територіях та навколо лісових насаджень.

Термін: до 20.08.2018.

3. Управлінню з питань НС та ЦЗН ММР (Герасімені) підготувати проект рішення МВК щодо виділення ПММ для забезпечення догляду за мінералізованими смугами на відкритих територіях та навколо лісових насаджень, та гасіння пожеж на відкритих територіях.

Термін: до 22.08.2018.

III. Про виконання заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно та хімічно небезпечних об'єктах міста (рішення Комісії від 26.04.2018, пункт 8 питання I протокол № 7).

Доповідач: начальник відділу пожежної безпеки управління запобігання НС ГУ ДСНС України у Миколаївській області — Криворучко А.С.

Відповідно до Переліку ПНО області, затвердженого рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 19.10.2017 (протокол № 8), на обліку в місті перебуває 397 ПНО.

Кожного року кількість ПНО як на території області, так і на території міста збільшується. Винятком не є і поточний рік, збільшення на 20 об'єктів по м. Миколаєву (46 об'єктів по області). Збільшення таких об'єктів пов'язано із використанням суб'єктами господарювання у своїй діяльності небезпечних речовин, перш за все хімічних або вибухонебезпечних.

На території м. Миколаєва, на обліку перебуває 5158 об'єктів, з яких ідентифікацію потенційної небезпеки проведено на 961 об'єкті (з початку поточного року – 59 ідентифікацій), і лише на 20 об'єктах, які належать до сфери управління Миколаївської міської ради.

На даний час з 397 ПНО, залишаються не паспортизованими 108 ПНО (27 %).

З 397 ПНО, які за результатами ідентифікації підпадають під дію ПКМУ № 956 від 11.07.2002 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки», ідентифікація ОПН проведена (або надана) лише на 142 об'єкти, за результатами яких визнано **94 ОПН**, з яких на 69 розроблено ПЛАС (підлягають перегляду – 21 ПЛАС).

На 31 ОПН розроблені та відповідно погоджені технічні завдання на розробку робочих проектів АСРВ НС, на 28 ОПН розроблені робочі проекти, на 18 ОПН системи змонтовано та на 12 ОПН дані системи введені в експлуатацію. Також слід зазначити, що тільки 7 технічних завдань, 7 робочих проектів, 7 змонтованих та 7 введених систем АСРВ НС впроваджено на одному об'єкті – ПАТ «Сан ІнБев Україна», м. Миколаїв, вул. Янтарна, 320.

Також слід зазначити, що з початку поточного року не розроблено та не змонтовано жодної системи на ОПН по м. Миколаєву.

З 397 ПНО обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності відповідно до вимог ПКМУ № 1788 від 16.11.2002 (зі змінами внесеними ПКМУ № 75 від 11.02.2016) підлягає 195 ПНО, з яких станом на 14.08.2018 застраховано 136 ПНО.

Відповідно до вимог ПКМУ № 763 від 26.10.2016, підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі 1 територія та 171 об'єкт. Станом на 14.08.2018 обслуговується лише 1 територія та 65 об'єктів.

Підрозділами Головного управління неодноразово було проінформовано керівників (власників) потенційно небезпечних об'єктів щодо необхідності

проведення паспортизації, ідентифікації, розробки ПЛАСів та декларацій безпеки.

Відповідно до наказу Державної регуляторної служби України “Про затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік” від 15.11.2017 №139, на даний час тривають перевірки потенційно небезпечних об’єктів, під час яких перевіряється дотримання керівниками заходів з забезпечення пожежної та техногенної безпеки. За результатами перевірок видаються приписи, з зазначеними недоліками, виявленими під час перевірки і строками їх усунення.

За даними Головного управління, під час перевірки Інгульським районним відділом МКП «Миколаївводоканал» (Акт №139 від 123.07.2018, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. М. Василевського, 67/7) та станції 3-го підйому МКП “Миколаївводоканал”(Акт №137 від 123.07.2018, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14) до 26.07.2018 об’єкти необхідно було обладнати автоматизованою системою раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, але на сьогодні роботу з даного питання не проведено.

Районними адміністраціями м. Миколаєва інформацію щодо розгляду на комісіях з питань ТЕБ і НС питання забезпечення персоналу ХНО засобами радіаційного та хімічного захисту, обладнання робочого місця чергового диспетчера ХНО, не надано, а також не розроблено графіки поетапного впровадження ОПН району автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення і відповідного впровадження локальних систем.

Лише Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ММР надано лист (від 31.05.2018 №17-627/03) щодо виконання заходів запропонованих рішенням Комісії, де відсутня інформація щодо проведеної роботи, а зазначено лише стислі дані, щодо стану техногенної та пожежної безпеки на ПНО м. Миколаєва.

Обговоривши інформацію з даного питання

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА :

1. Адміністраціям районів ММР (Березі, Дмитруку,Гладун, Цуканову) на засіданнях районних комісій з питань ТЕБ і НС заслухати керівників ХНО (за поданням районних відділів ГУ ДСНС України у Миколаївській області), які не виконують вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення персоналу об'єкта засобами радіаційного та хімічного захисту, обладнання робочого місця чергового диспетчера ХНО, виконання інших заходів хімічного захисту.

Термін: до 01.10.2018

2. Адміністраціям районів ММР (Березі, Дмитруку,Гладун, Цуканову) сумісно з ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Грицаєнко) надати до

Комісії перелік ПНО та ХНО які грубо порушують законодавство у сфері техногенної безпеки на підприємствах.

Термін: до 15.10.2018

3. Запропонувати ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Грицаєнко) проаналізувати ступінь виконання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Миколаївської міської ради, заходів з забезпечення техногенної безпеки та письмово інформувати Комісію.

Термін: до 15.10.2018.

4. На засіданні комісії з питань ТЕБ та НС м. Миколаєва заслухати керівників ПНО та ОПН, які грубо порушують законодавство у сфері техногенної безпеки на підприємствах.

Термін: жовтень 2018.

IV. Про ліквідацію наслідків пожежі у приватному житловому будинку по вул. 9 Військова, буд. 33.

Доповідач: заступник голови адміністрації Центрального району ММР — Шкуренко Г.Ф..

До адміністрації Центрального району ММР звернулася гр. Шатохіна С.Е., яка мешкає за адресою: вул. 9 Воєнна, 33, з проханням надання допомоги у відновленні будинку після пожежі, що сталася 25.06.2018.

Адміністрацією Центрального району ММР проведено комісійне обстеження основних конструктивних елементів житлового будинку по вул. 9 Воєнна, 33, за результатами якого складено відповідний акт з фото фіксацією та направлено звернення на ім'я міського голови з проханням надання матеріальної допомоги будівельними матеріалами .

Житловий будинок по вул. 9 Воєнна, 33 належить гр. Шатохіній С.Е. на правах приватної власності, одноповерховий, до 1917 року побудови, складається з коридорів, кухні, 4-х кімнат, покрівля шиферна.

В будинку фактично мешкає сім'я: гр. Шатохіна С.Е. 05.02.1967 р.н., яка є пенсіонеркою, її донька гр. Новікова О.О. 20.04.1988 р.н., яка є матір'ю - одиночкою чотирьох малолітніх дітей, та її діти: Новіцький Д.С. 03.05.2005 р.н, Новіцький А.В. 31.10.2007 р.н., Новікова А.А. 19.06.2012 р.н., Новікова М.А. 29.01.2014 р.н, мати дітей, гр. Новікова О.О., хворіє (онкологія 3 стадія).

З огляду на вищевикладене, в зв'язку зі скрутним становищем в родині та з метою надання допомоги сім'ї погорільців за вказаною адресою, адміністрація Центрального району ММР просить виділити будівельні матеріали з матеріального резерву м. Миколаєва для здійснення заходів по

відновленню пошкоджених елементів житлового будинку за адресою: вул. 9 Воєнна, 33.

Обговоривши інформацію з даного питання

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА :

1. Управлінню з питань НС та ЦЗН ММР (Герасімені) підготувати та винести на розгляд виконкому Миколаївської міської ради проект рішення щодо виділення з матеріального резерву м. Миколаєва будівельних матеріалів з розрахунку:

Назва підприємства, установи, організації	Шифер (лист)	Брус 50x50 (куб.м)	Цвяхи будівельні 4x120 (кг)	Цвяхи шиферні (кг)
Адміністрація Центрального району ММР	28	0,12	3	3

Термін: 20.08.2018

2. Департаменту праці та соціального захисту населення ММР (Василенку) розглянути можливість надання матеріальної допомоги мешканцям приватного житлового будинку за адресою вул. 9 Воєнна, 33.

Термін: до 31.08.2018

V. Про часткове руйнування самопливного каналізаційного колектору діаметром - 800 мм по вулиці Айвазовського.

Доповідач: директор МКП "Миколаївводоканал" - Дуденко Б.Л.

27 липня 2018 року на вул. Айвазовського утворилося 6 провалів на каналізаційному колекторі діаметром 800 мм. Звід колектору зруйнувався через корозію залізобетону. Колектор прокладений більше 35 років тому. Максимальний термін експлуатації залізобетону – 25 років. Провалля сталось на аварійній ділянці довжиною 1200 метрів. Комісія підприємства провела обстеження каналізаційного колектора по вул. Айвазовського від вул. Рибної до НСК №17. За результатами обстеження встановлено наступне:

1. Зазначений каналізаційний колектор змонтований в середині 80-х років з ж / б труб Д- 700мм і Д-800мм, довжиною 1200 м.п.
2. Візуальним оглядом встановлено, що на ділянці по вул. Айвазовського від вул. Артема до НСК №17 є численні провали трубопроводу, через газову корозію, а також тіло труби замито мулом і донними відкладеннями на 90%.

Провалля на цій ділянці колектору трапляються вже не вперше (два провала в 2017 році, 6 провалів в 2018 р.).

Провівши обстеження колектора встановили причину події: обвалився звід залізобетонного самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм внаслідок тривалої газової корозії. Протягом декількох днів спостерігаються обвали в 6 місцях.

На даний час ведеться відкачування стоків з каналізаційного колектора та гідродинамічна промивка та ручна прочистка від піску та намулу.

В районі, де сталася аварія, проживає близько 13500 фізичних та обслуговується 155 юридичних осіб. Обмежено водопостачання та водовідведення. У період з 28.07.2018 року до 30.07.2018 року надання послуги з водопостачання було зменшено на 85%.

Відповідно рішення виконкому від 10.08.2018 № 754 з матеріального резерву м. Миколаєва МКП "Миколаївводоканал" виділено 72 м каналізаційної труби ф-500мм, для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт.

Заслухавши та обговоривши інформацію з даного питання.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА :

1. Попередньо класифікувати аварію на залізобетонному самопливному каналізаційному колекторі діаметром 800 мм по вул. Айвазовського як НС об'єктового рівня:

Код НС - 10810 «НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин».

Класифікаційна ознака: 1.69 «Скидання неочищених чи недостатньо очищених стічних вод на території населеного пункту або у водні об'єкти в обсязі понад 100 куб.м/год., загальний обсяг скиду орієнтовно перевищує 500 куб.м».

2. Управлінню з питань НС та ЦЗН ММР (Герасімені) підготувати та направити до ГУ ДСНС України у Миколаївській області повідомлення про НС.

Термін: до 15.08.2018

VI. Про виявлення факту загибелі водних біоресурсів на міському пляжі "Стрілка" на р. Південний Буг.

Доповідач: заступник начальника Миколаївської міської державної лікарні ветеринарної медицини — Ешану О.І.

13.08.2018р. на гарячу лінію Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області надійшло повідомлення від громадянина м. Миколаєва про те, що на міському пляжі "Стрілка" на р. Південний Буг мкр. "Соляні" виявлено загиблу рибу. Було створено комісію у складі представників Миколаївського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, Миколаївської

міської державної лікарні ветеринарної медицини, Миколаївської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби та Управління державного агентства рибного господарства у Миколаївській області та проведено обстеження берегової смуги на р. Південний Буг, м. Миколаїв, мкр. "Соляні", міський пляж "Стрілка" довжиною 105 м. та шириною 1 м. та виявлено: факт загибелі бичка у кількості 12 екземплярів на 1 м² на смузі довжиною 95 м., та у кількості 60 екземплярів на 1 м² на смузі довжиною 10 м. На місці виявлення факту загибелі водних біоресурсів відібрана проба води для проведення дослідження в Миколаївській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби.

Заслухавши та обговоривши інформацію з даного питання.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. 10 взводу ДВГРЗ ДСНС України (Манько) у разі виявлення на міських пляжах загиблої риби негайно повідомляти Миколаївське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за тел. 55-30-42.


2. КП ММР "Миколаївські парки" забезпечити збір та передачу для утилізації загиблої риби.

3. КП ММР "Центр захисту тварин" проводити утилізацію загиблої риби шляхом спалювання в крематорії.

Термін: протягом літнього сезону

VII. Контроль за своєчасним виконанням прийнятих комісією рішень залишаю за собою.

Заступник голови комісії



О.А. Герасіменя

Відповідальний секретар комісії



С.П. Бондарь